



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพราวด์

เรื่อง **สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง**
ขนาด**ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)**

ด้วย**เทศบาลตำบลเวียงพราวด์ อำเภอพราวด์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะการสอบ**
ราคาจ้างเหมาสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ระยะเวลาเช่า ๑ ปี

ราคากลางต่อเดือน ๒๔,๗๕๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดตาม**คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓ หน้า และ เงื่อนไขและข้อกำหนด จำนวน ๓ หน้า**
(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

โดยมี **เงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ** ดังต่อไปนี้


๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ
ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของตนเอง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลอื่น
เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลเวียงพราวด์ ณ **วันประกาศสอบราคา** หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการ **สอบราคาเช่าครั้งนี้**

กำหนด **ยื่นซองสอบราคา** ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ สำนักงาน**เทศบาลตำบลเวียงพราวด์** ในวันและเวลาราชการและวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอาคารที่ว่าการ
อำเภอพราวด์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็น
ต้นไป ณ ศูนย์รวม**ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอาคารที่ว่าการอำเภอพราวด์** อำเภอพราวด์
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ๔๐๐.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล
เวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/
www.wingphrao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๓) ๔๓/๕๐๒๕ ,๔๓/๔๒๒๗ ต่อ ๒๑
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพัฒน์ สุนทรพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๑. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
ขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อัตราค่าเช่า (ไม่เกินบาทต่อคันต่อเดือน)
๒๔,๗๕๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เงื่อนไขและข้อกำหนด

การเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายละเอียดรถยนต์ที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่ตกครุ่น และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓.๑ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน หลังจาก ที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยไม่จำกัดระยะเวลา การใช้งาน

๓.๒ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะเป็นผู้หาพนักงานขับรถและรับภาระค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมผ่านทาง และค่าธรรมเนียมจอดรถ

๓.๓ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เป็นภาระของผู้ให้เช่า และในกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถเช่าบำรุงรักษาตามระยะทาง หรือตามคู่มือ กำหนด ผู้ให้เช่า จะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเท่าเทียมกัน ส่งมอบให้เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ใช้งานแทนทันทีจนกว่า ผู้ให้เช่าจะนำรถยนต์คันเดิมส่งมอบคืนให้กับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และผู้ให้เช่าจะต้องกำหนดศูนย์บริการภายใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะนำรถเช่าบำรุงรักษาตามระยะทาง หรือตามคู่มือกำหนดเอง โดยค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้ให้เช่า หรือ กรณีมีความจำเป็นต้อง ตรวจเช็ครถ ต้องสามารถนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการได้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

๔. ข้อกำหนดการเช่า

๔.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่ามาประจำไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๔.๒ รถยนต์ที่เช่าจะต้องมียางอะไหล่ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐานและเมื่อผ่านการใช้งานแล้วสภาพจะต้อง มีความสึกของดอกยาง ไม่ต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร ถ้าต่ำกว่านี้ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัด เปลี่ยนยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม หรือวิ่งได้ระยะทางการใช้งาน ๔๐,๐๐๐ กม. และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด

๔.๓ ถ้ารถยนต์ที่เช่าไม่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามปกติในวันใด ไม่ว่าจะสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตามเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ และผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเท่าเทียมกันกับคันที่ชำรุดส่งมอบให้เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ใช้งานแทนทันทีจนกว่า รถยนต์คันที่ชำรุดจะพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์คันใหม่ให้ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว แทนคันที่ชำรุด ผู้ให้เช่าจะไม่คิดค่าเช่า จากเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในช่วงเวลานั้น และรถยนต์คันที่นำมาแทนคันที่ชำรุดจะต้องเอาประกันภัย ตามข้อ ๖ ด้วย

๔.๔ การตรวจสอบประสิทธิภาพของรถยนต์เพื่อตกลงเช่า หรือ ของรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนในกรณีรถยนต์ที่เช่าชำรุดอยู่ในดุลพินิจของ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๕. ความรับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหาย

ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี

๖. การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องเอาประกันภัยรถยนต์ที่เช่าแบบประเภทที่ ๑ โดยแบ่งการคุ้มครองออกดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้าน) บาท /คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง

- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- (ห้าล้าน) บาท /ครั้ง

- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภายในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- (สองแสน) บาท/คน

๖.๒ บริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าจัดทำประกันภัยจะต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๗. การส่งมอบ

๗.๑ กำหนดส่งมอบนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้อมทะเบียนรถ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ

๗.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าขนส่งรถยนต์ที่เช่าถึง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว กำหนดทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตลอดระยะเวลาเช่า

๗.๓ วันที่ส่งมอบ ผู้ให้เช่า จะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี และติดแผ่นป้ายทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้อง

๓๗.๓.๒ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ซึ่งจดทะเบียนรถไม่เกิน ๓ เดือน

๓๗.๓.๓ สำเนากรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบบ
การใช้รถเพื่อให้เช่า

๓๗.๓.๔ สำเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๖ ซึ่งมีเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน

๓๗.๓.๕ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะปรับวันละ ๐.๑๐ % ของราคาเช่าเช่า
รถยนต์ ตลอดสัญญาเช่าในส่วนที่ส่งมอบล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน ๑๐ % ของค่าเช่ารายเดือน

*****เทศบาลตำบลเวียงพร้าว*****

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ทรงสูง ความสูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร ที่นั่งบุวมหุ้มหนังเทียมชนิดแยกแบบปรับระดับเอนได้

๒. ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ

๓. มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น - ลง ๑ บาน และประตูด้านท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้ และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔. ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง หน้าต่างมีกระจกแบบเลื่อนเปิด - ปิดได้พร้อมที่ล็อก

๕. บานกระจกตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีจุดควบคุมการเปิดขึ้น - ลง ทั้ง ๒ ด้านที่คนขับ ๑ จุด และที่บานประตูผู้โดยสาร ๑ จุด

๖. กระจกทุกบานต้องเป็น SAFETY GLASS โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated) มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง มีไฟตัดหมอก ไฟฉุกเฉิน

๗. ที่นั่งริมซ้ายด้านประตูโดยสาร ต้องพับและโยกได้ เพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้น-ลงได้สะดวก

๘. ภายในตัวถังและเพดานมีแผงบุตามมาตรฐานของโรงงานและบุยางปูพื้นรถตลอดคัน

๙. รถจะต้องมีอุปกรณ์ครบตาม มาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก พร้อมยางอะไหล่ และเครื่องมือประจำรถ

๑๐. รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่ตกรุ่น และไม่เคยใช้งานมาก่อน

เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์

๒. ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

พวงมาลัย

ติดตั้งอยู่ด้านขวา เป็นชนิดพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

เครื่องปรับอากาศ

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อทำลมเย็นและสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือรับรองประกันคุณภาพ

ระบบส่งกำลัง เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ เป็นอย่างน้อย

ระบบห้ามล้อ

๑. ใช้ระบบ HYDRAULIC พร้อมหม้อลมช่วยเบรก
๒. ล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก หรือดีกว่า มีระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist , BA)
๓. มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อก ขณะเบรกกะทันหัน (Antilock – Brake System ,ABS)
๔. มีเบรกมือ อยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง

คลัตช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ล้อและยาง

ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน (ยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกเสริมใยเหล็ก) ซึ่งมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙๕R๑๕ พร้อมกระทะล้อแม็กทั้ง ๔ ล้อ พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อขนาดเท่ากับชุดปกติ ๑ ล้อ

อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๑. ที่ปิดน้ำฝนหน้าแบบใช้ไฟฟ้า ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ จำนวน ๒ อัน
๒. ที่ฉีดน้ำล้างกระจกหน้าแบบใช้ไฟฟ้า
๓. กระจกมองหลังในตัวรถ ๑ อัน นอกกระจก ๒ อัน (ซ้าย-ขวา) ซึ่งสามารถปรับได้จากในห้องโดยสาร
๔. สัญญาไฟถอยหลัง ไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๕. ไฟตัดหมอกหน้า และไฟตัดหมอกหน้า แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์
๖. ที่บังแดดด้านหน้าของที่นั่งแถวหน้า จำนวน ๒ อัน
๗. ห้องผู้โดยสารปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ ตอนหน้าและห้องโดยสารมีแผ่นยางปูพื้นและมีแผ่นบางกันฝุ่นปูทับเต็มพื้นที่ พร้อมยางกันโคลน ๔ ล้อ และยางปูพื้นบันได

๘. ติดตั้งคอนโซล ๑ ชุด พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ และช่องเก็บของ ระหว่างที่นั่งคนขับกับห้องโดยสาร
๙. วิทยุ AM-FM ที่สามารถเล่น CD และ MP๓ ได้ พร้อมติดตั้งเสาอากาศหรืออุปกรณ์รับ
สัญญาณวิทยุ เพื่อรับฟังสัญญาณได้ชัดเจน และภาคขยายต้องมีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๔๐ Watts/RMS
พร้อมลำโพงด้านหน้าห้องคนขับไม่น้อยกว่า ๒ จุดติดตั้งที่คอนโซลห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๒ จุด และมี
คู่มือการใช้งาน

๑๐. กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๔๐ % ซึ่งสามารถป้องกันรังสียู
วีได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ % กระจกด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยเกิน ๔๐ % ซึ่งสามารถป้องกันรังสียู
วีได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ % ทั้งแผ่น

๑๑. ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒. มีกระจกส่องกระยะถอยหลังที่ประตูด้านท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

๑๓. นาฬิกาดิจิตอลที่สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

๑๔. กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสลกรูยึด จำนวน ๒ ชุด

๑๕. ติดตั้งผ้าม่านรางคู่รอบคัน

*****เทศบาลตำบลเวียงพร้าว*****